



METABO

Afkortzaag KGS 254 M

409.230.4150

Met 2 tafelbladverbredingen voor grote of brede materialen. Eenvoudig hout, gecoate panelen en kunststoffen zagen. Alle hoek-, schuine en dubbelverstekzaagsnedes kunnen makkelijk op maat gezaagd worden. Met trekfunctie, geïntegreerde lamp en met zaaglijnlaser voor exacte lichtlijn op de zaaglijn.

- Zaagbreedte: 305 mm
- Zaagdiepte: 92 mm
- Diameter zaagblad: 254 mm



van 525,⁰⁰ voor
425,⁰⁰



IJZERSTERKE aanbiedingen

Geldig tot en met 12 augustus 2023.

Prijzen zijn exclusief BTW

STANLEY

Rolbandmaat 5 meter

564.190.3391

- Ergonomisch ontwerp met bandblokkeer-knop en ABS-behuizing. Met verchroomde broekklem.

- Breedte: 19 mm
- Schuifhaakje met werkelijke nulstand
- Nauwkeurigheid: klasse II

van **5,95** voor
3,95



KNIPEX

TwinKey

353.322.0201

- Multifunctionele sleutel voor sluitwerken, gemaakt van licht zink- en persgietijzer. Beschikt over 2 schakelkastsleutels die d.m.v. 2 magneten aan elkaar kunnen worden verbonden. Ideaal voor o.a. gebouwentechniek, gas en water verzorging en afsluitsystemen.

- 8-delig

■ 353 Knipex Twinkey

van **33,60** voor
25,00



IRWIN

Lijmtang Quick Grip XP

564.180.5302-04

- Maximale klemkracht met één hand. De klem biedt 'Xtreme Pressure', waarmee tot tweemaal de druk van concurrerende apparaten kan worden uitgeoefend.

- Volledige pads (vervangbaar)
- Vergrendelbare pads
- Gecontroleerd snellosmechanisme

Artikelnummer	Lengte	Van	Voor
564.180.5302	300 mm	39,05	28,95
564.180.5303	450 mm	42,30	31,30
564.180.5304	600 mm	45,55	34,30

vanaf
39,05 voor
28,95



BAHCO

Klauwhamer

540.110.2018

- Klauwhamer met mangaanstalen steel, achthoekig kop-gedeelte en ronde baan. Helder gepolijst en comfortabele zwarte greep.

van **32,22** voor
14,25




HULTAFORS

Koevoet Instelbaar 209SB

305.116.1803

- Vervaardigd uit hoogwaardig staal met ergonomische rubber beklede handgreep. De klauw is instelbaar in negen verschillende posities. Breed contact met de grondoppervlakken en dunne uiteinden verminderen het risico op beschadiging. Geoptimaliseerd voor het uittrekken van nagels. Het gebogen gedeelte aan de beitel maakt ruimte voor de hand en minimaliseert het risico op verwonding.

Dun uiteinde
vermindert
schaderisico



Prettige rubberen greep

In 9 stappen instelbaar

Hultafors



van **124,95** voor
99,00



SOLA Winkelhaak Zwaar

543.900.0000-01

- Multifunctioneel: liniaal, winkelhaak, verstekhaak, platte haak, aftekenhulp, zaaggeleiding en spanenmeter.


vanaf 19,²¹ voor
15,³⁰

Artikelnummer	Maat	Van	Voor
543.900.000	18 cm	19,21	15,50
543.900.001	30 cm	37,06	28,90

GEDORE Schroevendraaierset 2150-2160 PH

596.124.9043

- Courante samenstelling voor zaagsnede- en kruiskopschroeven PH. Heeft een 3-componentengreep Power-Grip3 met ophanggat. Incl. een 3,5 mm spanningzoeker 220-250 V.



van 52,⁹¹ voor
35,⁰⁰



10-delig


GEDORE Tangenset RZB1-2

596.102.0220

- 6-delige tangenset met de meest voorkomende tangen. Verchroomde kop en met een 2-componenten handgreep. Geleverd in een kunststof cassette.

- Levenslange garantie

van 203,⁴⁶ voor
115,⁰⁰



BAHCO Doppenset S910

540.122.0189

- Complete 92-delige doppenset met o.a. 12 zeskant doppen 1/4", 10 lange doppen 1/4", 13 zeskant doppen 1/2", verlengstukken, bits, bougiedop, ratels, cardanstukken 1/2" en 1/4", bithouders en ratels.

- 92-delig

van 231,³³ voor
159,⁰⁰



KNIPEX

Combinatie- tang

0306 VDE

353.102.0323

- Met verchroomde kop en speciaal gelegeerd gereedschapstaal. Uitgevoerd met zijsnijder voor hard en zacht draad, max. Ø12 mm.



van 29,⁵⁰ voor
21,⁰⁰

KNIPEX

Striptang 1426 VDE

353.100.2556

- Onmisbare tang met afstripsparingen voor kabels 1,5 en 2,5 mm. Snijkanten voor draad tot 4,0 mm, hardheid ca. 60 HRC. In olie gehard en getemperd. Verchroomd met antislipgreep.



van 49,⁵⁵ voor
33,⁰⁰

KLEMKO

Kabelschoenset 910005

499.789.0905

- Mooie set met ruim assortiment geïsoleerde kabelschoenen in een 21-vaks metalen kist met dubbele sluiting en uitneembaar binnenwerk. Inhoud: ± 500 zeer gangbare types kabelschoenen.

- 21-vaks
- Incl. 500 kabelschoenen

van 143,³² voor
125,⁰⁰



WERA

Schroevendraaierset VDE

647.124.0371

- Schroevendraaierset met wisselbare klingen volgens IEC 60900: 2004 / DIN EN 60900. In fraaie roltas.

- Schakelkast sleutels
96 VK 6,3; 97 VK 8,1; 98 DK; 99 FL.
- Kraftform Kompakt VDE houder.
- 4 Wisselbare sleufklingen.
- Spanningzoeker 3,0x70 mm.
- PZ/S1; PZ/S2, PH/S1; PH/S2.
- PH1; PH2, PZ1; PZ2.



van 127,¹¹ voor
69,⁰⁰

PARAT

Gereedschapskoffer Limited Edition

546.188.0193

- Speciaal uitgevoerde koffer van duurzaam X-ABS kunststof met nieuw soft touch oppervlak. Heeft klassieke insteekvakken en extra hoge bodemplaat, variabel in te delen. Het dubbele aluminium frame versterkt de koffer en maakt hem tot 30 kg belastbaar. Verzonken cilindersloten beschermen tegen diefstal. Gewicht 5,2 kg, inhoud 34 liter.



van 240,⁶⁶ voor
175,⁰⁰

RAPID

Handtacker R34

326.117.0300

- Stalen tacker met unieke Energy saving techniek. In 3 stappen instelbare slagkracht voor 40% krachtbesparing. Perfect voor vastzetten van plafondplaten, isolatiemateriaal, tapijt e.d. Voor nieten no. 140, maat 6-14 mm.



van 62,²⁸ voor
42,⁵⁰

40%
krachtbesparing

RAPID

Accutacker BTX530

326.117.2001

- Snelle Li-Ion tacker met 7,2V accu voor verwerking van diverse materialen zoals textiel, leer en bekleding. Verder met instelbare slagkracht en beveiliging tegen ongewenst nieten. Specifiek bestemd voor verwerking van 53/6-14 nieten en minibrads 8/15 mm. Gewicht 2,4 kg. Geleverd incl. kunststof koffer, lader, accu en 200 stuks nieten en 200 stuks brads.

89,⁰⁰

Verwerkt 1300 nieten
per acculading!

**RAPID**

Hamertacker R11

326.117.0031

- Stalen handtacker, geschikt voor dakbedekking, isolatiemateriaal, tapijt, enz. Met prettige rubberen handgreep voor eenvoudige éénhandbediening en geschikt voor vlakdraadnieten no. 140, 6-10 mm. Zeer duurzaam.

van 71,⁸² voor
47,⁵⁰

**SENCO**

Bandschroefmachine DS 5550-AC

686.230.3555

- Sterke 600 watt machine met 5000 RPM motor voor hoge werksnelheid. Kracht 7,00 Nm. Geschikt voor bandschroeven Ø 3,5 - 4,8 mm. Voorzien van directe schroeflengte instelling, nauwkeurige diepte-instelling met slot voor perfect verzonken schroeven en variabele schroefsnijheid. Heeft een 'cornerfit system' voor perfect zicht op het werk en het makkelijk schroeven in hoeken. Met snelle bitwissel, riemhaak en twee neusstukken voor gips en hout.

- Incl. robuuste koffer

van 431,²⁵ voor
335,⁰⁰



BOSCH

Boorhamer GBH2-23 REA

van 329,⁹⁵ voor
289,⁰⁰**229.230.0566**

• Compacte oplossing voor stofvrij boren. 710 watt sterke boorhamer met geïntegreerde, afneembare afzuigenheid waarmee ook comfortabel bovenhands gewerkt kan worden. Met een boorkronenadapterset voor stofafzuiging bij werken met holle boorkronen (tot 68 mm). Afsluitventielen voorkomen dat de stof naar buiten komt. Verder voorzien van SDS-plus en electronic control.

- Max. boor-Ø staal: 13 mm
- Max boor-Ø hout: 32 mm
- Boor-Ø beton, hamerboren 4 - 23 mm
- Slagkracht 2,3 joule

■ 229.230.0566 boorhamer GBH2-23 REA

**BOSCH**

Boorhamer GBH 5-40 DCE

229.230.0598

• Deze machine is bestemd voor het boren van gaten tot 40 mm en lichte beitelwerkzaamheden in beton en steen. Om stofarm te werken is de GBH 5-40 DCE te combineren met meerdere stofafzuighulpstukken.

- Vermogen: 1150W
- Boor-diameter beton, hamerboren: 12 - 40 mm

■ 229 Bosch boorhamer 5-40dce

van 743,⁹⁵ voor
549,⁰⁰Max. slag-
kracht: 8,8 joule**BOSCH**

Multi-detector GMS 120

229.190.4012

• Detecteert een groot aantal materialen voor diepe scans tot wel 12 cm. De driekleurige led-lichtring geeft aan of er wel of geen objecten worden gedetecteerd en beschikt over een markeringsgat binnenin de ring voor direct aantekenen van elk scanresultaat. Stof- en spatwaterbestendig IP54.

van 116,⁹⁵ voor
95,⁰⁰**FEIN**

Kernboren HSS Nova

601.201.6501

• De meest gangbare HSS kernboren met Weldon opname.

- Ø 12, 14, 16, 18, 20 en 22 mm
- Werk lengte: 25 mm
- Incl. 2 centreerstift en 80 mm
- In handige opbergkoffer

**135,⁰⁰****CONTIMAC**

Kernboormachine MD350N

191.230.5835

• Krachtige magneetboormachine met maximale freescapaciteit tot 35 mm. D.m.v. de centreerstift wordt het handige, op zwaartekracht werkende koelsysteem automatisch geactiveerd tijdens het boren met kernboren.

- Kernboren diameter: 12-35 mm
- Spiraalboren/Max. diepte: 13/110 mm
- Toerental onbelast/belast: 620/350 t.p.m.

van 799,⁰⁰ voor
619,⁰⁰

METABO

Schoonwaterpomp TP6600S

409.860.2012

- Voor het overpompen, leegpompen en laten circuleren van schoon water uit reservoirs, waterbakken, zwembaden of overstroomde kelders.

- Max. 6600 liter p/uur
- Max. opvoerhoogte 5 m
- Geschikt voor het verpompen van schoon water met een korrelmaat tot 3 mm

van 123,⁰⁰ voor
85,⁰⁰



METABO

Vuilwaterpomp PS7500S

409.860.2005

- Voor het overpompen, leegpompen, en laten circuleren van vuil water. Met ergonomische handgreep en behuizing van slagvast kunststof.

- Max. 7500 liter p/uur
- Max. opvoerhoogte 5 m
- Geschikt voor het verpompen van vuil water met een korrelmaat tot 30 mm

van 185,⁰⁰ voor
145,⁰⁰



METABO

Compressorset

409.233.1905

- Set bestaat uit een blaaspistool, bandenpomp, verfspuitpistool en PA-spiralslang.

van 63,⁰⁰ voor
45,⁰⁰



METABO

Compressor BASIC 250 / 24 W

409.233.0032-33

- Licht, compact en krachtig instapmodel met 1,5kW vermogen. Met 24 liter reservoirinhoud en max. werkdruk van 8 bar. Met hoogwaardige drukschakelaar met goed afleesbare manometers. Voorzien van robuuste wielen en rubberen voet voor makkelijk transport. Met overbelastingsbeveiliging tegen oververhitting van de motor. Geluidsdrukkniveau 97 dB(A). Max. toerental 2.850 /min.

- Max. werkdruk 8 bar
- Aanzuigvermogen 220 l/min.
- Ketelinhoud 24 liter

Artikelnummer	Omschrijving	Van	Voor
409.233.0033	Oliegesmeerd	209,00	149,00
409.233.0032	Olievrij	219,00	159,00



vanaf 209,⁰⁰ voor
149,⁰⁰



METABO

Compressor Mega 350W

409.233.0071

- Sterke 2200 watt compressor met V-riemaandrijving voor de veeleisende gebruiker. Oliegesmeerd, geschikt voor éénfase wisselstroom. Is beschermd tegen overbelasting en heeft een uitstekende koude start. Ketelvolume 90 liter. Perfecte stabiliteit op elke plek. 10 jaar ketelgarantie.

- Vermogen 2200 watt

van 849,⁰⁰ voor
649,⁰⁰



Max. druk
10 bar



MAKITA

LXT 18V Haakse slijper DGA504ZJ

428.230.3911

- Deze lichte maar sterke 18V haakse slijper past automatisch zijn toerental aan bij zware belasting voor behoud van kracht. Dankzij de verhoogde efficiëntie van de koolborstelloze motor met elektronische sturing, levert deze 18V machine bijna dezelfde prestaties als een gesnoerd model. De heropstartbeveiliging voorkomt ongewild starten van de machine bij het plaatsen van een nieuwe accu. Excl. accu's en lader. Voor extra veiligheid is deze slijper ook leverbaar met rem-functie, waardoor de slijpschijf binnen 3 seconden stil staat.

• 125 mm



Accu's los verkrijgbaar



**3M doorslijpschijf
Cubitron II T41**

406.210.4209/42

p/stuk
van 4,⁹⁴ voor
3,⁵⁰



van 189,⁰⁰ voor
165,⁰⁰

MAKITA

LXT 18V Multitool DTM51ZJX3

428.235.3103

- Oscillerende accu multitool die kan: zagen, schuren, schrapen en snijden. Een veelzijdige machine met een breed verbruiksartikelen assortiment. Ideaal voor renovatie- en verbouwingswerkzaamheden. Uitgerust met een stofafzuiging dat stofvrij werken tijdens schuren mogelijk maakt. Geleverd zonder accu's en lader.

- In Mbox
- Incl. accessoires



van 269,⁰⁰ voor
235,⁰⁰

MAKITA

LXT 18V Klopboor-/ schroefmachine DHP484ZJ

428.230.2224

- Snelle en robuuste 18V machine voor de allround klussen. 3 functies; boren, schroeven en klopboren. Met het hoge toerental van 2000 toeren per minuut boor je makkelijk in staal en door de klopfunctie kun je ook boren in (bak-)steen. Geleverd zonder accu's en lader, in Mbox.



van 159,⁰⁰ voor
139,⁰⁰

CARAT

Diamantzaagbladen CEBD

847.179.0586/90

- Scherp geprijsde diamantzaagbladen voor universeel gebruik. Type Blue Diamond. 100% garantie op lasbreuk.

Artikelnummer	Diameter	Van	Voor
847.179.0586	ø 125	11,00	8,75
847.179.0590	ø 230	21,30	18,00

vanaf
11,00 voor
8,75



FLEX

Muurslijper MS1706 FR set

265.235.1817

- Voor snedes in muurwerk, kalksteen, beton en gasbeton. Zowel een schuivende als trekkende snede tot bijna in de hoek mogelijk. Stofafzuiging gegarandeerd door gesloten beschermkap. Geleverd incl. 2 extra diamantjet zaagbladen, zijhandgreep, klikspanmoer en meer toebehoren in robuuste transportkoffer.

- Vermogen 1400 watt
- Max. zaagdiepte 35 mm
- Max. groefbreedte 30 mm

van **725,00** voor
599,00



CARAT

Diamantborensset ETN

847.175.6656

- Geschikt voor tegels en natuursteen. Voor nat gebruik op (accu) boormachines. Set bestaat uit 10 Diamantboren: Ø 8-18-22-25-32-35-38-50-60-73 mm. Geleverd in transportkoffer, incl. centreerhulp, tegelvijl, koelsysteem en verstelbare boorgeleider met zuignap.

van **150,00** voor
115,00



RED

Diamant tegelborensset K855 / K856

327.175.2210/15

- Perfect voor o.a. keramiek, graniet, composiet, klinkers, baksteen, kalkzandsteen, terazzo en meer. Voor drooggebruik, boordiepte 35-40 mm, set bestaat uit 6-8-10-12 mm.

- De K856 boren zijn voorzien van een zeskant aansluiting voor gebruik op de (accu) boormachine
- K855 met M14 aansluiting voor gebruik op de haakse slijper
- Met wax kern

Artikelnummer	Type	Voor
327.175.2210	K855	72,50
327.175.2215	K856	72,50



327.175.2210

327.175.2215

72,50

HET MELKMEISJE Metselkoord

112.190.2396-98

- Goed zichtbaar metselkoord voor het waterpas metselen. Verkrijgbaar in wit, groen en rood. Lengte 50 m.

Artikelnummer	Kleur	Van	Voor
112.190.2396	Wit	2,17	1,50
112.190.2397	Rood	2,60	1,75
112.190.2398	Groen	2,60	1,75

vanaf 2,17 voor

1,50



KREUWEL Speciekuip

4091

465.256.0066
Inhoud 65 liter

per stuk
van 18,44 voor
12,50



Vervaardigd uit 100% gerecycled polyethyleen

HET MELKMEISJE Metseltroffel

112.184.0001

- Rechts Arnheims model, voor de professional. Afmeting: 160 mm.

van 20,37 voor
12,50



POLET Betonschop FH110551


480.413.1651

- Professionele betonschop met glasfiber steel. Veel sterker dan hout. Rot en krimpt niet. Heeft een blad van 29 bij 22 cm. Slechts 1,7 kg.

- Glasfiber steel

- 480 polet fiber test

van 28,79 voor
19,95



SWINKO Mixer MXT 110 B + garde

750.230.9651

- Compacte mixer met ergonomische kunststof handgreep, metalen beschermbeugel en softstart toerentalregeling dat spatten voorkomt. Voor het mengen van kleinere hoeveelheden verf, lijm, vul- en egalisatiemiddelen, tegellijm en kant-en-klare pleister. Incl. garde model Z-120 mm. Geschikt voor tegelzetter en schilder.

- Toerental (belast) 0-500 tr/min
- Diameter mengkorf tot 120 mm
- Gewicht 4,7 kg

van 167,00 voor
139,00



LESCHA Betonmolen SM-145 REM

378.256.1044

- Superieure kwaliteit met kogelvormige trommel en speciale mengijzers. Hierdoor geen "dode mengzones"; het mengsel bevindt zich altijd in het actieve bereik van de mengtrommel. De trommel is trapsgewijs in 7 verschillende mengposities te vergrendelen.

- Inhoud 140 liter

van 717,25 voor
579,00



SAFEWORKER

Verkeersvest Oranje

145.239.3609

- Verkeersvest van 100% polyester, met fluorescerende 3M-striping. Voldoen aan eisen van Rijkswaterstaat. Eén maat. Gewicht 125 g/m².

Met 3M
striping.




4,⁵⁰

3M

Gehoorkap Worktunes

406.239.7174

- Verlaagt het geluidsniveau met maximaal 31 dB. Met Bluetooth®-technologie en hifi-speakers voor eersteklas geluidskwaliteit. De geïntegreerde microfoon maakt telefoneren mogelijk, zonder de gehoorbescherming te verwijderen.



van 79,⁹² voor
69,⁰⁰

PELTOR

Veiligheidshelmen G3000

406.239.0630-34

- Uitstekende ventilatie en een maximaal gezichtsveld. Voorzien van een Peltor Uvicator™. Gemaakt van UV-gestabiliseerd ABS.

- Slechts 310 gram

Peltor™ Uvicator™

De sensor geeft aan wanneer de G3000 helm vervangen moet worden.



* In meerdere kleuren verkrijgbaar.

van 27,⁴⁴ voor
20,⁰⁰

ASSENT

Signalisatie- broek RWS

145.239.4445-47

- Maten M, L en XL.

- Waterdicht
- Reflecterende elementen
- Verstelbare broekspijpen



17,⁹⁵

FENTO

Kniebeschermers Original

136.239.3435

- Innovatief en hoog ergonomisch. Ontwikkeld vanuit de fysiotherapie. Voorkomt knie- en rugklachten. Gecertificeerd in klasse 1 volgens DIN EN:14404.

- LxBxH: 26x16,5x7 cm
- Gewicht: 600 gram

van 113,⁵⁸ voor
99,⁰⁰



GRABO

Grabo vacuümzuiger

631.284.1030/40/50/60

vanaf

259,00

Verkrijgbaar in canvas tas of systainer

Artikelnummer	Omschrijving	Voor
631.284.1030	Grabo Plus in canvas tas	259,00
631.284.1040	Grabo Plus in systainer	319,00
631.284.1050	Grabo Pro in canvas tas	329,00
631.284.1060	Grabo Pro in systainer	389,00

Grabo Pro heeft een digitale drukmeter en drukregulering

**GRABO**

Erguo S1

631.284.1089

- Met dit ergonomische hulpstuk is de Grabo te bedienen zonder te bukken. Compatibel met alle Grabo modellen.

129,00**ALTRAD**

Kruiwagen SMB-100

274.270.0021

- Dé kruiwagen voor de stratenmaker en/of hovenier! Deze bijzonder robuuste kruiwagen met bak van sterk HDPE kunststof heeft een inhoud van 100 liter en weegt 17,5 kg. Zwaar onderstel voor extra draagkracht en duurzaamheid. Geleverd incl. luchtband.

Inhoud
100 liter

van **284,90** voor
235,00

ALMI

Steenknipper AL15 Easy

129.176.0016

- Voorzien van een vast driehoeksmes en draagplaten met gradenplaat. Door verbeterde technieken knipt de AL15 34% lichter dan alle types die op de markt zijn. Slechts 19 kg!

van **635,00** voor
539,00



TECHNOTAPE

Stuclopertape

621.578.5201

- Deze handscheurbare PVC tape heeft een lage kleefkracht en is UV-bestendig. Zowel indoor als outdoor inzetbaar! Na 4 weken nog schoon te verwijderen. Tape is 100% waterp-
roof en vormbaar.

per rol
van 7,⁸⁰ voor
5,⁵⁰



PE-Folie

136.984.1542/44-45

- Geproduceerd uit regeneraat PE. Breed inzetbaar als bescherming van diverse bouwmaterialen en tevens als tijdelijke afdichting van ramen en deuren.

Artikelnummer	Afmetingen	Van	Voor
136.984.1542	2 x 50 m	12,80	9,95
136.984.1544	4 x 50 m	35,65	19,95
136.984.1545	6 x 50 m	43,58	26,95

p/rol vanaf
12,⁸⁰ voor
9,⁹⁵



Stucloper

50-70 cm

368.595.1035

- Eenzijdig geplastificeerd karton op rol. Vloeistofdicht en beschermt de af te dekken ondergrond tegen beschadiging bij allerlei bouwwerkzaamheden, zoals verbouw, stukadoors- en schilderwerk.

- Ca. 35 m²

van 27,⁸⁰ voor
21,⁵⁰



PRIMACOVER

Afdekvlies Robust

494.984.5022

- Solide grijs zelfklevend afdekvlies. Het bestaat uit drie lagen: twee lagen polyester afdekvlies met daartussen een vloeistofdichte folie. Het product is UV-bestendig en ongevoelig voor weersinvloeden. Daardoor kan het ook buiten worden toegepast gedurende het gehele bouwproces. Dankzij de uitstekende kleefkracht gaat het aanbrengen en verwijderen snel en efficiënt.

- 1 m x 25 m

van 97,⁵⁰ voor
89,⁰⁰



PRIMACOVER


Afdekvlies Evapo

494.984.5065

- Zelfklevend damp-open afdekvlies met een dampdoorlatendheid van 70gr/m²/24h, speciaal ontwikkeld ter bescherming van houten vloeren en pas gelegde keramische tegelvloeren. De polyester vlieslaag voorkomt mechanische beschadigingen. De toplaag zorgt voor een vloeistofdichte bescherming. Dankzij talloze membranen kan het vocht uit de afgedekte ondergrond ontsnappen, waardoor deze kan blijven droogdren.

- 1 m x 50 m

van 107,⁰⁰ voor
99,⁰⁰



MAAK KENNIS MET ONZE NIEUWE GENERATIE EXTREEM STERKE HOUTCONSTRUCTIELIJMEN

Het Griffon Wood Max assortiment biedt PU- en oplosmiddelvrije houtconstructielijmen op basis van SMP-Polymer. Wood Max is uitermate geschikt voor het (vlak)verlijmen van vrijwel alle soorten (on)geschaafd hout onderling en voor het verlijmen van hout in combinatie met andere bouwmaterialen, zoals gips, (natuur)steen, (gas)beton, metaal, hardschuim en diverse kunststoffen. Wood Max is geschikt voor niet-dragende houtconstructies waarbij diverse soorten houtverbindingen worden gebruikt, zoals pen- en gatverbindingen, deuvels en veren. Het complete assortiment biedt extreem sterke, watervaste (D4), flexibele, niet-bruisende, vullende oplossingen. Klemmen is niet noodzakelijk. Wood Max houtconstructielijmen zijn gemakkelijk aan te brengen, zowel horizontaal als verticaal toepasbaar, en geschikt voor binnen- en buitengebruik.



GRIFFON

Wood max Power

473.570.1723

- Extreem sterke, watervaste, oplosmiddelvrije en vullende houtconstructielijm op basis van SMP-Polymer met een open tijd van 30 minuten.



van 12,²⁴ voor
9,⁵⁰

GRIFFON

Wood max Transparant Power

473.570.1924

- Unieke, transparante houtconstructielijm op basis van SMP-Polymer. Extreem sterk, watervast, oplosmiddelvrij en flexibel.



van 12,⁸⁵ voor
9,⁵⁰

GRIFFON

Wood max Express Power

473.570.1723

- Extreem sterke, watervaste, oplosmiddelvrije en vullende houtconstructielijm op basis van SMP-Polymer. Een verbinding is al handvast na 30 minuten!



van 12,⁸⁵ voor
9,⁵⁰

TEC7

FoamTack

623.576.1600

- Universele all-season lijschuim voor binnen en buiten van -5°C tot 30°C. Hecht goed op bijna alle materialen en heeft dankzij de hoge dichtheid uitstekende thermische en akoestische isolatie eigenschappen. Geschikt voor gipsplaten en multifunctioneel inzetbaar.

- Belastbaar na 60 min.

623.576.1600 Foamtack

van **11,⁰⁰** voor

8,²⁰

Minimale afname
12 stuks

**ILLBRUCK**

PANEL ADHESIVE PU010

610.576.1645

- Snel uithardend polyurethaan lijschuim. Voor het gemakkelijk en snel monteren van hard isolatiemateriaal, akoestische panelen, buitengevel- en dakisolatie. Breed inzetbaar en geschikt voor het gebruik op de meest voorkomende ondergronden, zoals metselwerk, beton, hout en metaal.

- Extreem sterk
- Volledig belastbaar na c.a. 3 uur

van **18,⁸⁵** voor

12,⁵⁰

Minimale afname
12 stuks

**TEC7**

Isolatie- en montageschuim Pur Pro

623.576.1615

- Gebruiksklaar PUR-schuim voor o.a. montage, vulling, afdichting en isolatie.

- 360° toepasbaar.
- Minimale uitzettingsdruk.
- Bruikbaar bij -10°C tot +30°C.
- Rotbestendig

van **11,⁰⁰** voor

8,²⁰

Minimale afname
12 stuks

**DEN BRAVEN**

Elast-O-Foam

871.576.1685

- Ontwikkeld voor het luchtdicht afsluiten en het thermisch isoleren van voegen rondom kozijnen/vensters en bouwkundige constructies onderling. Voor aansluiting van scheidingswanden, plafond en vloer, bij doorvoeringen van leidingen en pijpen. Inhoud 750 ml.

- Getest tot 1050 Pa
- Uitmuntende geluidsisolatie tot 63 dB
- Blijvende elasticiteit
- Geen gemeten luchtverlies

van **18,¹¹** voor

12,⁵⁰

**DEN BRAVEN**

Foam Gun Special L60 SLV

871.180.3633

- Hoogwaardig PU-pistool met een verlengde lans.

- Stalen naald
- Koperen lans 60 cm
- PTFE-gecoate terugslagkogel
- Aluminium behuizing met RVS lans

van **160,²⁹** voor

115,⁰⁰



MAKITA

LXT 18V Trimmer DUR189Z1

428.417.0119

• Lichtgewicht accutrimmer met in lengte verstelbare, ergonomisch gevormde schacht. Voorzien van een eenvoudig instelbaar hoog/midden/laag toerental, elektrische rem en BL-motor. Geleverd zonder accu's en lader, in doos.

- Maaias: Recht
- Maai diameter (draadkop): 300 mm
- Overbelastingsbeveiliging

van 235,⁰⁰ voor
189,⁰⁰

Tot
6000 rotaties
per minuut



MAKITA

LXT 18V Heggenschaar DUH523Z

428.416.0104

• Accu heggenschaar 18V met lage trillingen, lagere geluidsproductie, laag gewicht en zonder uitstoot van schadelijke stoffen. Voorzien van speciale coating voor een lange levensduur van de schaarmessen. Lengte van het blad: 52 cm. Zonder accu's en lader, in doos.

95,⁰⁰



Accu's los verkrijgbaar



MAKITA

LXT 2X 18V Bladblazer DUB362PT4

428.417.9520

• Lichte maar krachtige 2 x 18V Lithium-ion bladblazer. Ideaal voor het onderhoud van stadsparken, woonwijken, bij scholen, ziekenhuizen of elke andere lawaaigevoelige omgeving. Met dubbel accu systeem en drietraps instelbare blaaspijp met een verstelbereik van 100 mm.

van 705,⁰⁰ voor
499,⁰⁰

OP=OP!

Incl.
4 accu's
en lader



MAKITA

Ventilator DCF203Z

428.633.2012

• Heeft 3 instelbare windsnelheden voor optimale verkoeling. Werkt op LXT 14,4 V en 18 V accu's én op netstroom dankzij meegeleverde adapter. Met Inschakelbare zwenkfunctie, 45° links en rechts en timer functie. Zonder accu's en lader, in doos.

• Afm. lxbxh: 140 x 333 x 447 mm



van 125,⁰⁰ voor
85,⁰⁰

MASTER

Ventilator master DF36P

533.990.0043

• Deze professionele ventilator is geschikt voor ruimtes die een vergrootte luchtcirculatie nodig hebben. Vergroot ventilatie in ruimtes met indringende geur.

- Spanning: 220 / 240V
- Opgenomen vermogen: 412W
- Breedte: 380 mm
- Lengte: 1100 mm

van 644,¹⁵ voor
499,⁰⁰



STARMIX

Bouwstofzuiger ISC L-1425 Top

994.750.0009

• Voor de zwaarste inzet in de industrie, werkplaats of op de bouw. Voor het afzuigen direct aan de machine bij boor-, frees, slijp- of zaagwerk in beton, gips, steen, cement, hout, lak. Met verbeterd filterconcept FKP 4800 M advanced en reinigingssysteem waardoor er geen zuigkracht verloren gaat.

- 1400 watt
- 25 liter afsluitbare dubbelwandige ketel
- Traploze toerentalregelaar
- Semiautomatische filterreiniging
- Stopcontact v.v. inschakelautomaat



Incl. afgebeelde rvs
accessoireset met
5,0 m slang

37 cm brede
zuigmond



**Gratis set FBV 25/35 vliesfilter-
zakken. 994.750.1436 OP=OP**

van 705,⁰⁰ voor
549,⁰⁰



INTERSTEEL

Kogellagerscharnier

4625

376.310.0557

- Geschikt voor deuren met een gewicht tot 70 kilo. Vervaardigd uit roestvast staal en is naderhand van een mat zwarte finish voorzien, waardoor het een matte uitstraling krijgt. Toepasbaar op zowel naar rechts als links draaiende deuren, doordat de stift en de einddop te demonteren is. 76 mm hoog, uitgekapt 76 mm breed en heeft 2,5 mm dikke bladen.

• Massief RVS

van 10,²⁹ voor

8,⁹⁵



INTERSTEEL

Magneetslot

9572

376.320.6646

- Dit slot werkt op basis van magnetisme. Bij het sluiten van de deur wordt de dagschoot door magneten uitgetrokken waardoor de deur vergrendelt. De deur wordt gewoon met de deurkruk geopend, maar wanneer hij geopend is, steekt de dagschoot niet meer uit. Dit zorgt niet alleen voor een strakke afwerking, u voorkomt hiermee ook beschadigingen aan het kozijn of dat u er onverhoopt achter blijft haken. De doornmaat van dit slot is 50 mm en wordt geleverd inclusief sluitplaat en zwarte voorplaat.

van 15,⁶⁶ voor

11,⁵⁰



Deurbeslag is erg bepalend voor de sfeer en afwerking van de ruimte. Zwart deurbeslag is de laatste jaren steeds populairder geworden, omdat het een moderne, strakke uitstraling geeft aan zowel aan binnen- en buitendeuren. Naast deurklinken, bevat ons assortiment ook grepen, knoppen en scharnieren in mat zwart. De deurklinken van Intersteel zijn van hoge kwaliteit om ervoor te zorgen dat deze lang meegaat en naar behoren functioneert. Intersteel garandeert een functionaliteitsgarantie van 10 jaar.

 **INTERSTEEL**

INTERSTEEL

Toiletgarnituur


376.311.6505/20

- Geschikt voor badkamer- of toiletdeur. Deurdikte 38 - 42 mm.

Artikelnummer	Model	Van	Voor
376.311.6505	Vierkant	20,91	18,80
376.311.6520	Rond	20,91	18,80

van 20,⁹¹ voor

18,⁸⁰



INTERSTEEL

Deurkruk Hera

376.312.5153

- Geschikt voor binnendeuren. Voor deurdikte 38 - 42 mm, dikte krukstift 8 mm.

van 30,⁵⁴ voor

27,⁵⁰



INTERSTEEL

Deurkruk Bastian

376.312.5471

- Geschikt voor binnendeuren. Voor deurdikte 38 - 42 mm, dikte krukstift 8 mm.

van 33,⁸⁴ voor

30,⁴⁵



ABUS

Discushangslot Los 26/70

249.325.2008

- Op het gebied van discussloten zijn de Abus sloten de beste met een 5-stift cilinder en zelfs boor- en trekbeveiliging. Dit model is het meest verkochte type maar eventueel ook verkrijgbaar in geheel RVS en andere maten.



van 46,¹⁵ voor
29,⁰⁰

ABUS

Cijferhangslot 158/65

249.325.2159

- Compact cijferslot geschikt door dubbele vergrendeling voor het afsluiten van bijvoorbeeld gereedschapskisten of andere goederen. Code verstelbaar met 4 cijfers.



van 61,⁷² voor
45,⁰⁰

BEAUMONT

Sleutelbox

131.295.1011

- Robuuste box met cijfercode, geschikt om 2 tot 5 sleutels in op te bergen. Makkelijk te bevestigen.



van 42,⁰⁰ voor
29,⁹⁵

ABUS

Vloer-/wandanker WBA75

249.306.2048

- Bestaat uit een anker voor montage aan de grond. Moeilijk verwijderbaar bij deskundige montage. Geschikt voor grond- en wandmontage en beschikt over een ART-4 keuring. Incl. bevestigingsmateriaal.

- 14 mm gehard speciaalstaal



van 75,⁶⁹ voor
45,⁰⁰

vanaf 23,⁷⁵ voor
16,^{95*}

*Excl. slot

ABUS
Ketting
Gehard staal

249.558.0002/04/06

- Beschermd tegen corrosie en met hoef tegen beschadigingen. Geschikt voor o.a. tuingereedschap. Toe te passen met hangslot. Verkrijgbaar in 85, 110 en 140 cm lengte.

Artikelnummer	Omschrijving	Van	Voor
249.558.0002	6 mm 6KS/85	23,75	16,95
249.558.0004	8 mm 8KS/110	43,23	29,00
249.558.0006	10 mm 10KS/140	75,69	49,00

ALTREX

Trap Falco FEO/FDO

143.265.2063-70 / 143.265.2162-70

- Grijze, robuuste trap voor intensief professioneel gebruik. De dubbel oploopbare uitvoering (FDO) heeft een inklapbare steunbeugel voor compact opbergen of makkelijk vervoer. Het unieke scharniersysteem van het bordes van de enkel oploopbare (FEO) voorkomt beknelling van vingers. Grote anti-slip-voeten geven de trap optimale stabiliteit.

FDO vanaf

152,⁰⁰ voor

125,⁰⁰

Inklapbare
steunbeugel



FEO vanaf

197,⁰⁰ voor

165,⁰⁰



Artikelnummer	Type/Treden	Max. werkhogte	Van	Voor
143.265.2162	FDO 2x2	0,45 m	152,00	125,00
143.265.2163	FDO 2x3	0,70 m	236,00	195,00
143.265.2164	FDO 2x4	0,95 m	260,00	215,00
143.265.2165	FDO 2x5	1,20 m	309,00	255,00
143.265.2166	FDO 2x6	1,40 m	340,00	279,00
143.265.2168	FDO 2x8	1,90 m	438,00	365,00
143.265.2170	FDO 2x10	2,35 m	548,00	455,00

Artikelnummer	Type/Treden	Max. werkhogte	Van	Voor
143.265.2063	FEO 3	0,45 m	197,00	165,00
143.265.2064	FEO 4	0,70 m	217,00	179,00
143.265.2065	FEO 5	1,20 m	238,00	195,00
143.265.2066	FEO 6	1,40 m	275,00	229,00
143.265.2067	FEO 7	1,65 m	317,00	259,00
143.265.2068	FEO 8	1,90 m	362,00	299,00
143.265.2070	FEO 10	2,35 m	447,00	369,00



Artikelnummer	Sporten	Max. werkhogte	Voor
143.265.1455	2x10	5,60 m	314,00
143.265.1456	2x12	6,60 m	354,00
143.265.1457	2x14	7,25 m	403,00
143.265.1464	3x10	7,10 m	508,00
143.265.1465	3x12	8,50 m	609,00

ALTREX

Aluminiumladder Atlantis

2x10 treden
vanaf

314,⁰⁰


143.265.1455-57 / 64-65

- Deze reformladder is multifunctioneel en geschikt voor de intensieve klusser of professional. Het I-profiel maakt de ladder licht in gewicht. De unieke D-sport zorgt voor een groter staoppervlak. Verkrijgbaar in 2- en 3-delige uitvoering, in uiteenlopende lengtes tot wel 8,50 meter.

QUICKSUPPORT Snelsteun QS3/QS60

584.240.0403

- Meest verkochte Quick-Support plafond-steun/montagesteun in de markt. Van hoge kwaliteit PVC en staal. Uitgerust met gepatenteerd veermechanisme.
- Veermechanisme brengt steun met één beweging op maximale hoogte
- Vastzetten gebeurt via pompend spannen
- Rubberen anti-slip pads
- Kogelgewrichten voor diagonaal gebruik
- Lengte 1,45 - 2,90 m
- Max. belasting: 60 kg



1. Ontgrendelen
2. Uitschuiven
3. Vergrendelen

van 99,²⁹ voor
65,⁰⁰



Plateauwagen ERRO0150

533.272.0550

- Handige inklapbare transportwagen. Beschikt over een draagkracht tot 150 kg en voorzien van een anti-slip plateau. Met kunststof wielen en stalen duwbeugel.
- Max. 150 kg

van 43,⁵⁵ voor
35,⁰⁰




MATADOR Steekwagen M-NST300-L

458.272.2050

- Steekwagen met plat buisframe voor betere drukverdeling. Hamerslag gepoedercoat. Ovale, ergonomische natuurrubber handgrepen met knokkelbescherming zorgen voor perfecte, veilige grip. Afmetingen steekplateau (BxD) 428,5 x 240 mm. Voorzien van 2 stevige wielen met 4-ply luchtbanden.

van 267,⁷⁶ voor
175,⁰⁰




MATADOR Doorjack

458.284.0545

- Hét ideale (mobiele) gereedschap voor het verplaatsen, hangen en stellen van deuren tot 150 kg! Door het slimme hefboomsysteem zowel staand en liggend inzetbaar, waarbij makkelijk en weinig arbeidsintensief de deur kan worden geplaatst. Afmetingen (LxBxH): 1350 x 330 x 220 mm. Gewicht: 7,6 kg.

458.284.0545 - DoorJack

van 299,⁸⁹ voor
225,⁰⁰



Tot 150 kg tillen!

PETZL

Hoofdlamp LPEEPIXA2

940.781.0152

- Explosieveilige hoofdlampen van Petzl zijn onmisbaar bij het werk in omgevingen waar ontplofbaar gas of stof is en waar u uw handen vrij wil hebben.

- Lumen: 80 Lm
- Bereik: 55 m
- Branduur: 26 h



van 55,²⁴ voor
39,⁰⁰

KERAF

LED stralers Klasse II

865.782.1036/37/39

- Voorzien van slagvast aluminium behuizing en met professioneel, elektrolytisch verzinkt statief. Zeer energiezuinig met hoge lichtopbrengst. Heeft een levensduur van gemiddeld 50.000 uur. Spatwaterdicht. Verkrijgbaar met 25, 35 of 55 watt led-chip (5000K).

vanaf 118,¹⁵ voor
79,⁰⁰

Artikelnummer	Type	Watt	Lumen	Van	Voor
865.782.1036	FL-402-S	25W	3500	118,15	79,00
865.782.1037	FL-406-S	35W	5600	138,01	89,00
865.782.1039	FL-602-S	50W	8100	167,28	109,00



CONNECTRA

Hangcontactblok

750.789.5116

- Volrubber hangcontactblok met 3 Schuko contactdozen met veerdeksel en een ophangoog.

- Spanning: 230 V
- Beschermingsgraad: IP 54
- Kabel: 10 meter



van 61,⁹⁵ voor
46,⁰⁰

TAB

Bouwlamp LED

584.782.0412

- Robuuste 20W SMD-LED accu werklamp. Deze oplaadbare lamp is voorzien van 2 lichtpanelen, 3 lichtstanden (max. 1800 lm) en batterij-indicator. Geschikt voor zowel gebruik binnen als buiten (IP65) en beschikt over een slagvaste behuizing. Te dragen en op te bergen als compacte koffer. Geleverd incl. 230 V adapter.

van 99,⁵⁰ voor
82,⁵⁰




TAB

Driepoot

584.261.1522

- T.b.v. werklamp. Metalen, zwart afgewerkte tripod met een lengte van 147 cm.

30,⁰⁰



CAT USB-kabel

388.786.7103-05

Deze USB-kabels zijn speciaal ontwikkeld op duurzaamheid en robuustheid. De kabel is van dubbel geweven nylon en is tweemaal met PVC ontmanteld. Tevens beschikt deze kabel over hoogwaardige stekkerverbindingen, versterkte trekantlasting én versterkte knikbescherming. Verkrijgbaar in Apple-USB, Micro-USB en USB-C.



Artikelnummer	Type	Voor
388.786.7104	Micro-USB	13,50
388.786.7105	USB-C	19,95
388.786.7103	Apple lightning	26,00

PROCELL®
PROFESSIONAL BATTERIES

Procell is een premium merk professionele batterijen dat zich uitsluitend richt op de professionele markt. Procell alkalinebatterijen worden dan ook door miljoenen professionele gebruikers en toonaangevende professionele OEM's (Original Equipment Manufacturers) over de hele wereld gebruikt vanwege de kwaliteit, betrouwbaarheid, prestaties en service.
940.786.5160-65

Artikelnummer	Type	Aantal	Van	Voor
940.786.5160	BDPLR03	10 stuks	5,27	4,95
940.786.5161	BDPLR06	10 stuks	5,85	5,50
940.786.5163	BDPLR14	10 stuks	14,41	12,95
940.786.5165	BDPLR20	10 stuks	19,80	17,50



MAKITA Bouwradio MR003GZ

428.731.4316

Deze DAB/DAB+ bouwradio is geschikt voor CXT 12V Max, LXT 14,4V, LXT 18V, XGT 40V Max accu's en op 230V met meegeleverde adapter. Daarnaast kan de MR003G ook FM-zenders afspelen. De radio is voorzien van 5 voorkeuze mogelijkheden, automatisch zoeken naar zenders en een AUX aansluiting voor bijvoorbeeld een MP3-speler.

- Toegang tot meer radiozenders
- Groot digitaal LCD-scherm

van 169,00 voor
149,00



Tot 34 uur
luisterplezier

PERFECTPRO Radio Workstation WS3

886.731.4374

Krachtige bouwradio die zowel binnen als buiten sterk presteert. Multifunctioneel: deze FM- en DAB+ radio verander je eenvoudig in een bluetooth speaker om jouw eigen playlist af te spelen. De krachtpatser kan daarnaast tijdens het afspelen ook als powerbank dienen. Connect de telefoon met de USB-poort en hij wordt weer opgeladen.

- >8 uur speelduur d.m.v. optionele universele NIMH accu's
- USB lader
- Call speaker
- Powerbank
- Aux-in



van 221,55 voor
215,00

KRANZLE

Hogedrukreiniger K 1050 TST

855.554.0412

• Koudwater hogedrukreiniger met slanghaspel. Geleverd met pistool met snelkoppeling en vlakstraal lans en vuilvrees lans in RVS. Werkdruk 130 bar, waterhoeveelheid 7,5 liter p/m. Slanghaspel met 12 meter staalweefsel versterkte hogedrukslang.

- Max. 130 bar
- 7,5 l/min.

12 m slang

Pistool

Start-stopsysteem

van 657,⁰⁰ voor
589,⁰⁰



FISCHER

Pluggen Red-Box DuoPower

219.372.1293

• De krachtige alleskunner: geschikt voor alle ondergronden, zelfs plaatmateriaal. Voor gebruik met hout- en spaanplaatschroeven. Geleverd in handige assortimentsbox. Afmetingen: 5x25, 6x30, 8x40 en 10x50.

- 280-delig

van 24,⁴⁰ voor
18,⁹⁵



Geschikt
voor alle
ondergronden

BATA INDUSTRIALS

Werkschoen Traxx 204

433.693.3061-68

• Hoge veiligheidsschoen, verhoogde versie van de Traxx 203. Verkrijgbaar in de maten 40-47.

van 128,³¹ voor
109,⁰⁰



S3

Uitgave 2327

Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt doch uiterlijk tot en met 12 augustus 2023. Mocht een artikel uitverkocht zijn, dan trachten wij het voor u opnieuw te bestellen. Deze folder werd met veel zorg samengesteld, maar wijzigingen in prijs, model en kleur zijn voorbehouden. Vermelde prijzen zijn in euro's excl. BTW en excl. eventuele verwijderingsbijdrage.



Zernikeweg 8
3241 MG Middelharnis
Tel. 0187-478733
info@ubeltechniek.nl
www.ubeltechniek.nl